



ÚŘAD PRO TECHNICKOU
NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Nařízení CPR – aktuální stav implementace Příprava nového CPR Směrnice o pitné vodě

Mgr. Václava Holušová, odbor státního
zkušebnictví

Koordinační porada – stavební výrobky – 24. 4. 2023


- **Implementace současného nařízení CPR**
- **Revize CPR Acquis - aktuální vývoj**
- **Nové nařízení CPR**
- **Výrobky v kontaktu s pitnou vodou**
- **SMEI/IMERA**



- Aktuální informace viz [Informační portál pro stavební výrobky](#).
- Od minulé koordinační porady byl v OJEU zveřejněn odkaz na 5 nových hEN – [RK 2023/2461](#) (normy řady EN 16510-2 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva) a odkaz na 26 dokumentů EAD – [RK 2024/234](#) ze dne 15. 1. 2024.
- Práce s novým NANDO je stále velmi obtížná – drobné změny lze provést snáz než rozsáhlé změny.
- Poradní skupina pro stavebnictví – poslední jednání 21. 11. 2023, na programu byla konzultace k novým DA – dřevěné desky, omítkové malty, klasifikace požární odolnosti výrobků, návrh nového systému POSV 3+ do veřejné konzultace, revidovaná pravidla pro tvorbu EAD.
- Stálý výbor pro stavebnictví – jednání rovněž 21. 11. 2023, na programu byla prezentace návrhů nových mandátů, které vycházejí z práce prvních 2 týmů v rámci revize CPR Acquis (kovové konstrukční výrobky; prefabrikované výrobky z betonu) a dále revidovaný M/577 Zařízení pro vytápění vnitřních prostor; tyto mandáty však jsou/budou formálně vydány pod stávajícím CPR, protože to nové ještě nemá číslo (nevyšlo v OJEU).
- Dne 6. 3. 2024 byl přijat Komisí delegovaný akt: NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k požární odolnosti stavebních výrobků (očekává se zveřejnění v OJEU).

Nový systém POSV 3+


- Dle sdělení zástupce Komise se zatím nepodařilo schválit přílohu DA k zavedení systému 3+, vyjde v OJEU nejspíš až na podzim 2024.
- Pokud se týká výrobků podle hEN řady EN 16510-2-x na kamna, výrobci zatím musí pro environmentální požadavky uvádět „NPD“ a počkat na to, až budou notifikovány oznámené subjekty pro systém 3+.
- GNB vydal pokyn pro oznámené subjekty, že musí zatím odmítat žádosti výrobců o validaci jejich environmentálních prohlášení.
- Je možné, že DA se bude lišit od požadavků v hEN 16510-2-x, a protože DA bude mít vyšší právní sílu než hEN, výrobci by museli validaci zopakovat; je tedy lepší, když počkají. Přechodné období trvá až do 9. 11. 2025, takže času je dost.




- První 2 výrobkové pracovní skupiny (**kovové konstrukční výrobky a doplňky; betonové prefabrikáty**) již dokončily svou činnost, Komise na základě jejich výstupů vytvořila nové „mandáty“ (standardizační požadavky), které předložila Stálému výboru pro stavebnictví 21. 11. 2023.
- **Návrh SR na betonové prefabrikáty** byl rozeslán zástupcům členských států k připomínce do 15. 5. 2024, oslovena Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky, umístěno do Pracovního prostoru na webu ÚNMZ. Tento návrh ruší mandát M/100, pod kterým vznikly současné hEN pro tuto skupinu výrobků. Po finalizaci bude osloven CEN se žádostí o vytvoření nových hEN (do 15. 11. 2025). Návrh SR obsahuje **požadavek na jednoznačné datované normativní odkazy na podpůrné normy** (jiné normy CEN, normy CEN ISO, normy ISO nebo jejich části).
- Návrh SR na kovové konstrukční výrobky a doplňky zatím nebyl Komisí rozeslán.
- Další 2 výrobkové pracovní skupiny (**výztužná a předpínací ocel; okna a dveře**) už se blíží k závěru, návrhy mandátů se očekávají letos.
- Další 2 výrobkové pracovní skupiny (**tepelně izolační výrobky a sestavy; cement, stavební vápna a další hydraulická pojiva**) zahájily činnost v roce 2023.
- Nové 2 skupiny (**konstrukční dřevo; beton a omítkoviny**) zahájí svou činnost letos – zatím nebyla vydána výzva k nominaci národních expertů.
- 1. horizontální skupina (**environmentální udržitelnost**) bude pracovat průběžně, má dodávat vstupy pro ostatní skupiny.

ted' jsme tady

Standardisation request



2. State of play standardisation requests




PCP and SMP standardisation requests

- Zabývá se **technickými otázkami, ne politickými**. Jedním z cílů je pokrýt všechny environmentální indikátory požadované členskými státy. Mají-li členské státy požadavky na něco, co přesahuje rámec současných standardizovaných postupů, musí být tyto požadavky nejprve standardizovány na evropské úrovni. Teprve pak je budou ČS moci vyžadovat.
- Skupina pracuje na tzv. „**environmental sustainability clauses**“ pro jednotlivé návrhy mandátů, připomínkuje výstupy sektorových skupin.
- Základem je **EN 15804+A2**.



8. Milestone E: Compulsory declaration



- **10. 4. 2024 byl text nového CPR schválen Evropským parlamentem.**
- Nejnovější verze je k dispozici ve všech jazycích - v češtině pod tímto odkazem:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0188_CS.html
- Stále ještě je to verze neoficiální!
- Následně bude anglická verze předmětem právně-lingvistické revize, která již nemůže měnit věcný obsah textu, který byl dohodnut během jednání v trialožích.
- Pravděpodobně během června 2024 bude revidovaný text konzultován s členskými státy a bude možné k němu zasílat formální připomínky.
- **Publikace v Úředním věstníku EU se očekává letos na podzim;** po 20 dnech nařízení vstoupí v účinnost a o rok později bude použitelné.
- Výrobky budou přecházet z působnosti starého CPR do nového CPR postupně tak, jak budou v OJEU publikovány odkazy na hEN podle nových mandátů.
- Evropská komise plánuje setkání s členskými státy k prezentaci nového CPR během měsíce června. Skupina oznámených subjektů (GNB) bude informovat OS na konferenci 22. 10. 2024 v Bruselu.
- Předpokládáme, že ÚNMZ se stane oznamujícím orgánem. Subjekty budou moci žádat o oznámení k novému CPR, přitom zůstanou oznámeny i ke stávajícímu CPR (až do r. 2039).

- Směrnice EPaR č. 2020/2184, o jakosti vody určené k lidské spotřebě – Drinking Water Directive (DWD)

Článek 11 odst. 2: Za účelem zajištění jednotného uplatňování odstavce 1 přijme Komise prováděcí akty, jimiž na základě zásad stanovených v příloze V stanoví specifické minimální hygienické požadavky na materiály přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě.

Článek 11 odst. 8: Komise přijme v souladu s článkem 21 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit tuto směrnici stanovením vhodného postupu posuzování shody použitelného na výrobky, na které se vztahuje tento článek, na základě modulů uvedených v příloze II rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES . Při určování postupu posuzování shody, který se má používat, Komise zajistí, aby byly dodrženy cíle uvedené v čl. 1 odst. 2 této směrnice, přičemž zohlední zásadu proporcionality. Za tímto účelem vychází Komise ze **systému 1+ pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stanoveného v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011** nebo ze zásadně obdobného postupu s výjimkou případů, kdy by to bylo nepřiměřené. Akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci obsahují rovněž pravidla pro jmenování subjektů posuzování shody, pokud jsou tyto subjekty zapojeny do příslušných postupů posuzování shody.

Článek 11 odst. 9: Do té doby, než budou přijaty prováděcí akty uvedené v odstavci 2, jsou členské státy oprávněny zachovat nebo přijmout vnitrostátní opatření o specifických minimálních hygienických požadavcích na materiály podle odstavce 1 za podmínky, že jsou tato opatření v souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě o fungování EU.

Dne 24. 4. 2024 vyšlo v OJEU 6 delegovaných a prováděcích rozhodnutí Komise pro DWD:

Dokumenty anglicky	Dokument česky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/371 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením harmonizovaných specifikací pro označování výrobků , které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě	2024/371
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/370 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupů posuzování shody pro výrobky přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a pravidel pro jmenování subjektů posuzování shody zapojených do těchto postupů	2024/370
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/369 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupu týkajícího se zařazování výchozích látek, směsí a složek na evropské seznamy povolených výchozích látek, směsí a složek nebo jejich vyřazování z těchto seznamů	2024/369
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/368 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o postupy a metody pro zkoušky a schvalování konečných materiálů používaných ve výrobcích , které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě	2024/368
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/367 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením evropských seznamů povolených výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny k použití při výrobě materiálů nebo výrobků přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě	2024/367
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/365 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek, které mají být zařazeny na evropské seznamy povolených látek	2024/365

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/370 ze dne 23. ledna 2024, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupů posuzování shody pro výrobky přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a pravidel pro jmenování subjektů posuzování shody zapojených do těchto postupů

V závislosti na kategorii rizika (1-4) bude povinné posouzení shody modulem:

B (EU přezkoušení typu)

C (Shoda s typem založená na interním řízení výroby) nebo

D (Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu)

podle přílohy II směrnice č. 768/2008/EC (NLF).

- Už nyní se dá **připojit ke skupině budoucích OS** ke směrnici EPaR č. 2020/2184, viz zde:

<https://www.europeandrinkingwater.eu/initiative/detail/news/european-conformity-assessment-bodies-sign-mission-statement-directive-eu-20202184/>

- E-mailový kontakt: info@europeandrinkingwater.eu
- V ČR zatím není určen oznamující orgán.

- Mnoho výrobků určených pro styk s pitnou vodou splňuje kritéria pro stavební výrobky. Jejich vlastnosti jsou posuzovány podle národních systémů. V ČR se výrobky, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, uvádějí na trh podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkrétně je to skupina výrobků 7/9 podle přílohy 2 tohoto nařízení. Tyto výrobky musí mít nyní české prohlášení o shodě podle § 13 NV 163/2002 Sb.
- Posouzení shody podle DWD se týká pouze hygienických vlastností výrobků – všechny ostatní aspekty, specifikované v technických návodech 07.09.01 až 07.09.34, budou posuzovány i nadále podle NV 163/2002 Sb.



- Původně známý pod zkratkou SMEI, nyní **IMERA** – info v češtině zde: <https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2024/02/01/single-market-emergency-instrument-council-and-parliament-strike-a-provisional-deal-on-crisis-preparedness/>
- Rozsah působnosti se postupně měnil – zahrnutí jednotlivých sektorových předpisů do jejich působnosti.
- V rámci diskuze ČS zpochybnily zahrnutí některých směrnic a nařízení.
- Nejsilnější hlasy zaznívaly proti zahrnutí nařízení o stavebních výrobcích kvůli rizikům souvisejícím se zabudováním nedostatečně posouzených výrobků do staveb a specifičnosti této sektorové úpravy. Přesto však stále stavební výrobky jsou zahrnuty, ale jen takové, které budou označeny jako „crisis-relevant goods“.
- Byl vypuštěn článek, který umožňoval v krizových situacích odchýlit se od předepsaných postupů posuzování vlastností těchto výrobků (ve smyslu jejich zjednodušení).
- Byla zmírněna formulace požadavku na přednostní posuzování takových výrobků.



ÚŘAD PRO TECHNICKOU
NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ



Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Mgr. Václava Holušová
holusova@unmz.cz

ÚNMZ, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, www.unmz.cz